



Consultation

Pour acquisition équipement pour transformation de laine

à Essned - Gafsa

Date : 15/03/2025

Cadre général :

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de partenariat avec l'AECID, le CAWTAR appui des femmes des gouvernorats de Gafsa et Nabeul pour renforcer leurs capacités afin de devenir des leaders transformatif pour une meilleure implication et participation des femmes dans un développement local durable.

Cet appui fait partie d'un projet mis en œuvre par le CAWTAR dans les gouvernorats de Gafsa et Nabeul intitulé «Leadership collectif transformatif au féminin pour une dynamique de développement local plus inclusif» durant la période de 2022-2025. Ce projet vise à créer et/ou renforcer des dynamiques de femmes et d'acteurs locaux (médias locaux, autorités locales, société civile et entrepreneures...) pour un leadership collectif transformatif en faveur des femmes et pour favoriser et améliorer la participation des femmes dans la dynamique de développement local dans les régions d'Essned, Beni Ayech et El Gtar.

Parmi les activités de ce projet, il est prévu d'appuyer 3 groupes de femmes pour leur permettre à créer des unités de transformation des déchets organiques en compostage et ce dans le but d'intégrer les femmes dans un développement local durable dont la transformation de la laine des moutons.

Pour cela, le CAWTAR lance cette consultation pour l'achat de :

- une machine de cardage de la laine
- une machine de lavage et rinçage de laine

Les caractéristiques techniques

Sont détaillés dans l'annexe 1

Critères de sélection des fournisseurs

Les fournisseurs seront sélectionnés sur la base des critères suivants :

- Expérience dans la fourniture d'équipements de traitement de déchets organiques et agricole
- Qualité des équipements proposés
- Prix compétitifs
- Délai de livraison
- Service après-vente.

Procédure de passation de marché

La passation de marché se fera en suivant les étapes suivantes :

- Consultation
- Analyse des offres
- Négociation avec les fournisseurs sélectionnés
- Attribution du marché

Délai de livraison

Les équipements doivent être livrés dans un délai de 30 jours après la notification du marché.

Paieement

Le paiement sera effectué à la réception des équipements et après vérification de leur conformité aux spécifications techniques.

Garantie

Les équipements doivent être garantis pendant une période de 12 mois.

Il est important de savoir que :

- les équipements doivent être livrés avant la fin du mois de juin 2025 ;
- le CAWTAR est exonéré de la TVA.

7, Imp. N°1, Rue Sofiène Chaari, Centre Urbain Nord – BP 105, 1003 Cité El Khadra, Tunis, Tunisia
– ☎ (216) 71.790.511 – ☎ 71.780.002 - Email : cawtar@cawtar.org
7، زنقة عدد 1 – نهج سفيان الشعري – منطقة حضرية الشمالية – ص.ب. 105 – 1003 حي الخضراء – تونس – الهاتف
71.780.002 الفاكس – 71.790.511

Les fournisseurs intéressés, doivent envoyer un devis (avec montants en HT) avec ces équipements et leurs caractéristiques techniques sur registry@cawtar.org ou déposer les devis dans le bureau d'ordre du CAWTAR avant le 15/05/2025 avec mention « **consultation équipements pour unité de transformation laine** ».

Annexe

Caractéristiques techniques

1/ MACHINE AUTOMATIQUE de LAVAGE LAINE

La machine à laver la laine devrait être en acier inoxydable, un matériau résistant et facile à nettoyer. La machine doit être facile à utiliser avec sélection du temps de lavage (moins de 30 minutes) et la machine lavera la laine efficacement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité : 50 kg / 30 min

Dimension Tambour : diamètre 800 mm / 1000 mm

Pression de vapeur : 0.3-0.6 Mpa

Moteur : 1.5 KW Ph 380 V-50Hz

2/ MACHINE AUTOMATIQUE RINCAGE LAINE

La machine de rinçage de la laine devrait être en acier inoxydable, un matériau résistant et facile à nettoyer. La machine doit être facile à utiliser avec sélection du programme

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacités : 40-50 kg

Dimension tambour : diamètre 600mm / 300 mm

Moteur : 2.2 KW Ph 380 V-50 Hz

Pression de vapeur : 0.3-0.6 Mpa

3/ MACHINE AUTOMATIQUE DE CARDAGE DE LA LAINE

La machine de cardage servira à ouvrir et étaler la laine après lavage et séchage. Cette machine devrait être automatique et en acier inoxydable et facile à manipuler.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité : 150-200 kg / h

Moteur : 4 KW 03 Ph 380 V-50 Hz

Dimension : 1450 x 1050 x 1100 mm